

SUPER BLACK

**VITA
PREMIUM**
VITAMINAS E SUPLEMENTOS

VITA PREMIUM GUMMIES HAIR
MORANGO OU TUTTI-FRUTI
C/60 CPS

R\$ **49,99**



ACNEZIL BARRA
PELE ACNEICA OU
OLEOSA 70G
R\$ **12,99**



ACNEZIL PROT.
SOLAR OIL CONTROL
FPS30 60G
R\$ **29,99**



ACNEZIL 50 MG/G
GEL 20 G
R\$ **12,99**



ACNEZIL GEL
SECATIVO BG 10G
R\$ **10,99**



PARCELE EM ATÉ 10x SEM JUROS

*VÁLIDO PARA COMPRAS ACIMA DE R\$100,00

**# VEM PRA CÁ,
VEM PRA SÚPER!**



NOVO TRATAMENTO FACIAL REGENERATIVO

REDUZ A HIPERPIGMENTAÇÃO DE 9 EM CADA 10 MULHERES*

HIDRAT. DOVE FACIAL FPS30
REGENERATIVE 50G

R\$ 89,99

SERUM FACIAL DOVE
REGENERATIVE 28ML

R\$ 119,99

SERUM DOVE REGENERATIVE
FPS30 PUMP 50ML

R\$ 119,99

GEL DOVE LIMPEZA FACIAL
EF MATTE ANTIOLEOSIDADE 150ML

R\$ 38,99

NeoStrata®

MINESOL®

VERÃO MINESOL®

FOTOPROTEÇÃO PROFISSIONAL
COM BENEFÍCIOS COMPROVADOS

MINESOL®
OIL CONTROL
FPS 30 40 g

R\$ 89,90

MINESOL®
OIL CONTROL
FPS 70 40 g

R\$ 94,50

MINESOL®
OIL CONTROL
COM COR
FPS 70 40 g

R\$ 94,50



Neutrogena®

RECOMENDADA POR DERMATOLOGISTAS

POTENCIALIZA A VITALIDADE™ DA SUA PELE

Neutrogena® Sun fresh
corporal 200 mL

FPS 30

R\$ 72,99

FPS 50

R\$ 81,99

FPS 70

R\$ 99,90

FPS 90

R\$ 126,90



PELE 4X MAIS PROTEGIDA CONTRA SOL, CLORO E RESSECAMENTO



PROTEÇÃO
SUPERIOR*



2X MAIS
RESISTENTE
À ÁGUA**



EFEITO
INVISÍVEL

*vs formula anterior. **vs mínimo exigido COLIPA.



OSSODEX MDK
1.250MG C/ 60 COMP
R\$ 59,99



FORTMEMO COGNIS
60 CPS
R\$ 51,99



COMPLEXO B C/100 CP
R\$ 27,99

ecofitus



SIGA
/ECOFITUS



ACESSE
ECOFITUS.COM.BR

OSSODEX® Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. Conservar o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, ao abrigo da luz, calor e umidade. Após aberto, consumir o produto preferencialmente em 60 dias, conservando ao abrigo da luz, calor e umidade. FORTMEMO® Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. Conservar o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, ao abrigo da luz, calor e umidade. Após aberto, consumir o produto preferencialmente em 60 dias, conservando ao abrigo da luz, calor e umidade. COMPLEXO B® Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. Conservar o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, ao abrigo da luz, calor e umidade. Após aberto, consumir o produto preferencialmente em 60 dias, conservando ao abrigo da luz, calor e umidade.

TOALINHAS UMEDECIDAS 90 UN

R\$ **10**,99



SUPRA Baby

TOALINHAS UMEDECIDAS 140 UN

R\$ **13**,99

QUALIDADE



Uma linha de produtos para os pequenos crescerem com mais proteção e cuidado.

Softys

Babysec



FRALDA BABYSEC GALINHA PINTADINHA HIPER

M 72UN
G 64UN
XG 60UN
XXG 52UN

R\$ **69**,99



FRALDA Nº 1 do Brasil

FECHOS REAJUSTÁVEIS

COBERTURA SUAVE

até 12 hs de absorção



FAZ SUA VIDA MELHOR



COLAGEN II CONDOITINA+ GLUCOSAMINA G 30CP
R\$ **35**,99

TREONATUS 60CP
R\$ **49**,99

VITAMINA B12 30CP
R\$ **24**,99



Bionatus Pharmaceuticals

COLÁGENO HIDROLISADO VERISOL 60CP
R\$ **89**,99



PARCELE EM ATÉ 10X SEM JUROS

VEM PRA CÁ, VEM PRA SÚPER!

Ofertas válidas no período de 01/11/2024 a 30/11/2024 ou enquanto durarem os estoques nas filiais da rede Super Popular. As promoções ofertadas neste catálogo não estão disponíveis em toda a rede Super Popular.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ Nº REG. MS	FABRICANTE	PATOLOGIA	DE:	POR:
SALICETIL 100 MG INF C 10 CP M.S 1.0038.0043.004-2	BUNKER	ANALGESICO	2,25	1,49
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CX 30 COMP M.S 1.0917.0093.001-8	MEDQUIMICA	DIURÉTICO	3,32	2,49
ATENOLOL 25 MG C/ 30 CP M.S 1.0047.0363.003-0	SANDOZ	ANTIHIPERTENSIVO	8,99	2,99
MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG C/ 30 CP M.S 1.0392.0177.003-3	VITAMEDIC	ANTIHIPERTENSIVO	10,99	4,89
NIMESULIDA 100MG C/ 12CP M.S 1.0535.0203.002-6	GLOBO	ANTIINFLAMATÓRIO	25,99	7,99
RESFEGRIPE 20 CP M.S 1.1819.0268.001-1	GEOLAB	ANTIGRI PAL	34,99	9,99
OMEPRAZOL 20 MG C/ 56 CAP M.S 1.0535.0172.012-6	GLOBO	ANTIULCEROSO	29,80	9,99
IBUPROFENO 100 MG/ML GTS 20 ML M.S 1.0917.0083.005-6	MEDQUIMICA	ANTIINFLAMATÓRIO	29,99	9,99
SINVASTATINA 20MG C/30 CP M.S 1.0047.0472.050-5	SANDOZ	DISLIPIDEMIA	32,99	9,99
DORALGINA 20CP M.S 1.5584.0665.005-4	NEOQUIMICA	ANALGÉSICO	29,92	11,99
MAXALGINA 1G C/10 COMP M.S 1.3841.0002.023-8	NATULAB	ANALGÉSICO	28,83	11,99
TADALAFILA 20MG C 4 CP REV M.S 1.0235.1134.009-1	EMS	DISFUNÇÃO ERÉTIL	45,99	14,99
TORSILAX C/30 CP M.S 1.5584.0234.001-8	NEOQUIMICA	ANTIINFLAMATÓRIO	28,95	16,99
M.S 1.0235.1134.004-9	EMS	DISFUNÇÃO ERÉTIL	45,99	19,99
BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG C/ 28 CP REV M.S 1.0047.0424.008-2	SANDOZ	ANTICOAGULANTE	38,99	19,99

Torsilax 125 + 50 + 300 + 30mg com 30 comprimidos (carisoprodol + diclofenaco sódico + paracetamol + cafeína). Reg. M.S 1558402340018. Indicação: Analgésico, anti-inflamatório e relaxante muscular. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Contraindicação: É contraindicado em pacientes com úlcera péptica em atividade, antecedentes de hipersensibilidade ao diclofenaco sódico, paracetamol, cafeína, carisoprodol e nos pacientes nos quais crises de asma, urticária e rinite aguda são precipitadas pelo ácido acetilsalicílico e outras drogas inibidoras da prostaglandina sintetase. Insuficiência hepática, cardíaca ou renal grave. NÃO USE JUNTO COM OUTROS MEDICAMENTOS QUE CONTENHAM PARACETAMOL, COM ALCOOL, OU EM CASO DE DOENÇA GRAVE DO FÍGADO. | Dorlax 300 + 35 + 50mg com 10 comprimidos (dipirona monodratada + citrato de orfenadrina + cafeína anidra). Reg. M.S 1171700140061. Indicação: analgésico e relaxante muscular. DURANTE SEU USO, NÃO DIRIJA VEÍCULOS OU OPERE MÁQUINAS. POIS SUA AGILIDADE E ATENÇÃO PODEM ESTAR PREJUDICADAS NÃO USE ESTE MEDICAMENTO DURANTE A GRAVIDEZ E EM CRIANÇAS MENORES DE TRÊS MESES DE IDADE. | Citrato de sildenafil 50mg com 4 comprimidos (citrato de sildenafil). Reg. M.S 1558401450103. Indicação: Terapêutica da disfunção erétil. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Contraindicação: Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes em tratamento com medicamentos que contenham qualquer forma doadora de óxido nítrico, nitratos orgânicos ou nitratos orgânicos. Este medicamento é contraindicado para uso por mulheres. Este medicamento é contraindicado para menores de 18 anos. | Neosoro 0,5mg/ml solução nasal adulto com 30 ml (Cloridrato de nafazolina). Reg. M.S 1558401270040. Indicação: Descongestionante nasal. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Contraindicação: É contraindicado para crianças menores de 12 anos. Ele também não é recomendado para o tratamento de pessoas com hipersensibilidade a alguma substância presente na fórmula. Mulheres que estão grávidas ou amamentando devem evitar o descongestionante. | Colírio Geolab 0,15mg/ml + 0,3mg/ml com 20ml (cloridrato de nafazolina + sulfato de zinco heptaidratado). Reg. M.S 1542301790011. Indicação: Descongestionante oftálmico. | Cloridrato de Naratriptana 2,5mg com 10 comprimidos (cloridrato de naratriptana). Reg. M.S 1267501290043. Indicação: antienxaquecoso. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Contraindicação: O cloridrato de naratriptana é contraindicado a pessoas com conhecida hipersensibilidade (alergia) à naratriptana ou a qualquer componente da fórmula. | Ultracel com 5 ml sb abacaxi (Colina + associações). Reg. M.S DISPENSADO RDC 27/2010. Indicação: Hepatoprotetor. Dispensado de registro conforme RDC 27/2010. Consumir este produto conforme Recomendação de Ingestão Diária constante da embalagem. Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três) anos, somente devem consumir este produto sob orientação de nutricionista ou médico. | Desogestrel 0,075mg com 28 comprimidos (desogestrel). Reg. M.S 1004705170010. Indicação: Anticoncepcional. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Contraindicação: Contraceptivos de progestagênio isolado não devem ser usados na presença de qualquer das condições seguintes. Se qualquer dessas condições ocorrer pela primeira vez durante o uso, o produto deve ser descontinuado imediatamente. Gravidez ou suspeita de gravidez, distúrbio tromboembólico venoso ativo, presença ou história de doença hepática grave enquanto os valores de função hepática não tenham retornado ao normal, tumores progestagênio-dependentes, sangramento vaginal não diagnosticado, hipersensibilidade a qualquer componente do medicamento. | Gastrofital 178 + 185 + 230mg envelopes efervescentes 5g sb abacaxi (hidróxido de alumínio + hidróxido de magnésio + carbonato de cálcio). Reg. M.S 1171700210051. Indicação: Antiácido. NÃO USE ESTE MEDICAMENTO EM CASO DE DOENÇA DOS RINS. NÃO USE ESTE MEDICAMENTO EM CASO DE DOENÇA DOS RINS E DOR ABDOMINAL AGUDA. | Omeprazol 20mg com 56 capsulas (omeprazol). Reg. M.S 1053501720126. Indicação: Antiulceroso. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Contraindicação: É contraindicado em casos de hipersensibilidade ao omeprazol ou a qualquer componente da fórmula. | Pantoprazol 40mg com 28 comprimidos revestidos (pantoprazol). Reg. M.S 1121304350081. Indicação: Antiulceroso. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Contraindicação: Esse medicamento não deve ser administrado, em terapia com binada para erradicação do Helicobacter pylori, a pacientes com disfunção hepática ou renal de moderada a grave, uma vez que não existe experiência clínica sobre a eficácia e a segurança da terapia com binada nesses pacientes. | Paracetamol 200mg/ml gotas com 15ml (paracetamol). Reg. M.S 1201901060026. Indicação: Analgésico e antitérmico. NÃO USE JUNTO COM OUTROS MEDICAMENTOS QUE CONTENHAM PARACETAMOL, COM ALCOOL, OU EM CASO DE DOENÇA GRAVE DO FÍGADO. | Rosuvastatina cálcica 10mg com 30 comprimidos revestidos (rosuvastatina cálcica). Reg. M.S 1351700410065. Indicação: Hipocolesterolemizante. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Contraindicação: É contraindicado para pacientes com doença hepática ativa, durante a gravidez, na lactação, e em mulheres com potencial de engravidar que não estão usando métodos contraceptivos apropriados. | Tadalafila 20mg com 4 comprimidos (tadalafila). Reg. M.S 1004311030104. Tadalafila 5mg com 30 comprimidos (tadalafila). Reg. M.S 1004311030066. Indicação: Terapêutica da disfunção erétil. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Contraindicação: A tadalafila não deve ser administrada a pacientes que estejam utilizando medicamentos contendo nitratos.