

Ofertas válidas no período de 01/05/2024 a 31/05/2024 ou enquanto durarem os estoques nas filiais da rede Super Popular. As promoções ofertadas neste catálogo são válidas para compra no delivery e loja física. Alguns produtos deste catálogo não estão disponíveis em toda rede.

APONTE A CÂMERA DO CELULAR E ACESSE NOSSO INSTAGRAM.



em até **10x** Sem juros

*CONSULTE CONDIÇÕES.



Farmácia **Super Popular**

NOVOS SÉRUNS CORPORAIS

48H DE HIDRATAÇÃO REGENERATIVA CLINICAMENTE COMPROVADO

BÁLSAMO PARA OS PÉS

R\$ **62,99** CADA



SÉRUM CORPORAL 380 ML

R\$ **39,99** CADA

SÉRUM CONCENTRADO

R\$ **53,99** CADA



Johnson's

Ciência ativada pelo seu cuidado.

JOHNSON'S®
Loção Hidratante
200 mL
R\$ 29,99
CADA

JOHNSON'S®
Condicionador
200 mL
R\$ 22,99
CADA

JOHNSON'S®
Shampoo
400 mL
R\$ 24,99
CADA

JOHNSON'S®
Sabonete Líquido
400 mL
R\$ 31,99
CADA

JOHNSON'S®
Sabonete Líquido
Refil 180 mL
R\$ 15,99
CADA

JOHNSON'S®
Lancos Umed.
48 un.
R\$ 19,99
CADA

HIPOGLOS®
Transparente
120 g
R\$ 49,99
CADA

JOHNSON'S®
Óleo Baby
200 mL
R\$ 49,99
CADA

BAND AID®
Transparente
40 un.
R\$ 12,99
CADA



TYLENOL®

Alívio rápido e seguro da dor e da febre em todas as fases da vida.*

TYLENOL® PARACETAMOL. INDICADO PARA O TRATAMENTO DE DOR E FEBRE. ADVERTÊNCIAS: NÃO USE TYLENOL JUNTO COM OUTROS MEDICAMENTOS QUE CONTEÑAM PARACETAMOL COM ALCOLOL OU EM CASO DE DOENÇA GRAVE DO FÍGADO. MS - 17356-3/2016. SAC 0800 701 881 OU SERVIÇO AO PROFISSIONAL 0800 701 3522. DATA DE IMPRESSÃO: 30/04/2023. © J&J Brasil, 2022. Referência: 1. Bula do produto. *Sob orientação médica

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

TYLENOL®
Criança
60 mL
R\$ 49,99
cada

TYLENOL®
Bebê
15 mL
R\$ 49,99
cada

TYLENOL®
Gotas
15 mL
R\$ 39,99
cada

TYLENOL®
500 mg
20 comprimidos
R\$ 31,99
cada

TYLENOL®
750 mg
20 comprimidos
R\$ 39,99
cada

LANÇAMENTO

TYLENOL®
DC 1G
MÚLTIPLAS DORES
20 comprimidos
R\$ 31,99
cada

4 comprimidos
R\$ 7,99
cada



Germed que você conhece agora está de cara nova.



Germed
Cuida e descomplica

*Medicamento genérico. Lei nº 9787, de 1999.
Data de elaboração: FEV/2024 * Marca Registrada.

SAC 0800 7476000

PARCELE EM ATÉ 10x SEM JUROS

VEM PRA CÁ, VEM PRA SÚPER!

*VÁLIDO PARA COMPRAS ACIMA DE R\$100,00

L'ORÉAL PARIS ELSEVE
NOVO **GLYCOLIC GLOSS**
[COM ÁCIDO GLICÓLICO]

MELHORA VISIVELMENTE A QUALIDADE DO CABELO

MAIS QUE BRILHO, É ULTRA GLOSS

RESISTE POR ATÉ 6 LAVAGENS*

CR. ELSEVE GLYCOLIC EXTRA GLOSS 200ML R\$16,99
SELA GLOSS 200ML R\$18,99
CR. TRAT. ELSEVE GLYCOLIC GLOSS 300G R\$22,49
CONDICIONADOR ELA GLOSS 200ml R\$16,99
SHAM EXTRA 200ml R\$16,99
CR. GLOSS SUPER GLOSS 200ml R\$16,99
SERUM ELSEVE GLYCOLIC GLOSS 100ML R\$45,99

VOCÊ VALE MUITO.

XANTINON COMPLEX 12 FLACONETES R\$32,99
XANTINON COMPLEX FLACONETE 10 ML R\$2,79
XANTINON COMPLEX 100 ML R\$15,50
XANTINON 30 COMPRIMIDOS R\$13,99
NEOCOPAN COMPOSTO 10 ML R\$13,99
NEOCOPAN COMPOSTO 20 COMPRIMIDOS R\$14,99

Xantinon Complex
acetilacetaminofeno 40mg, cloreto de colina 53mg, betaina 50mg.
AUXÍLIO NO FUNCIONAMENTO DO FÍGADO

Xantinon Complex
acetilacetaminofeno 40mg, cloreto de colina 53mg, betaina 50mg.
AUXÍLIO NO FUNCIONAMENTO DO FÍGADO

Xantinon Complex
acetilacetaminofeno 40mg, cloreto de colina 53mg, betaina 50mg.
AUXÍLIO NO FUNCIONAMENTO DO FÍGADO

Xantinon
racemetonina 100mg, cloreto de colina 20mg.
AUXÍLIO NO FUNCIONAMENTO DO FÍGADO

Neocopan composto
butilbrometo de escopolamina 10mg, dipirona 250mg.
Alivia e interrompe na região da barriga

Neocopan
butilbrometo de escopolamina 10mg, dipirona 250mg.
Alivia e interrompe na região da barriga

CONTÉM DIPIRONA. NÃO USE ESTE MEDICAMENTO DURANTE A GRAVIDEZ E EM CRIANÇAS MENORES DE TRÊS MESES DE IDADE. USO ADULTO. XANTINON® (racemetonina 100mg, cloreto de colina 20mg) e XANTINON® COMPLEX (acetilacetaminofeno 40mg/ml, cloreto de colina 53mg/ml e betaina 50 mg/ml) são medicamentos. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. SAC: 0800 011 15 59 | www.uniaoquimica.com.br - SEI 23

União Química
farmacêutica nacional S/A

EMS

dipirona monoidratada
18 comprimidos
Alivia dor e febre
G Medicamento Genérico
Contém 10 comprimidos

DIPIRONA MONOIDRATADA
GENÉRICO DA NOVALGINA SANOFI - AVENTIS
R\$ CADA 14,99

cloridrato de fexofenadina
120mg
Rinite alérgica e urticária
Não sedante
G Medicamento Genérico

CLORIDRATO DE FEXOFENADINA
GENÉRICO DO ALLEGRA SANOFI - MEDLEY
R\$ CADA 19,99

nistatina + óxido de zinco
100.000 ungs + 200 mg
Assaduras
Antifúngico tópicos
G Medicamento Genérico

NISTATINA + ÓXIDO DE ZINCO
GENÉRICO DO DERMODEX TAKED
R\$ CADA 14,99

acetilcisteína
600mg
G Medicamento Genérico

ACETILCISTEÍNA
GENÉRICO DO FLUIMUCIL ZAMBON
R\$ CADA 37,99

cloridrato de levocetirizina
5mg
Rinite alérgica e urticária
G Medicamento Genérico

DICLORIDRATO DE LEVOCETIRIZINA
GENÉRICO DO ZYXEM UCB BIOPHARMA
R\$ CADA 24,99

PARCELE EM ATÉ 10x SEM JUROS

*VÁLIDO PARA COMPRAS ACIMA DE R\$100,00

VEM PRA CÁ, VEM PRA SÚPER!

**DESCRIÇÃO DO
PRODUTO/
Nº REG. MS**

FABRICANTE

PATOLOGIA

DE:

POR:

NEOMICINA BACITRACINA POM DERM 15 G
M.S 1.0181.0340.001-8

MEDLEY

ANTIBACTERICIDA

~~10,29~~

7,99

IBUPROFENO 100 MG/ML GTS 20 ML
M.S 1.0917.0083.005-6

MEDQUIMICA

ANALGESICO
ANTITERMICO

~~13,50~~

9,99

OMEPRAZOL 20 MG C/ 56 CAP
M.S 1.0370.0357.009-0

GLOBO

ANTIULCEROSO

~~13,80~~

9,99

PONDICILINA C/ 12 PST MEL E LIMAÓ
M.S 1.0639.0203.009-8

UNIÃO QUIMICA

ANTIINFLAMATÓRIO

~~12,45~~

11,99

MAXALGINA 1G C/10 COMP
M.S 1.3841.0002.023-8

NATULAB

ANALGESICO

~~13,50~~

11,99

BUPROVIL 600 MG C/ 30 CP
M.S 1.1819.0061.001-6

MULTILAB

ANTIINFLAMATÓRIO

~~34,99~~

14,99

HISTAMIN 2 MG/5 ML SOL ORAL 100 ML
M.S 1.7287.0346.002-1

NEOQUIMICA

ANTIALÉRGICO

~~34,99~~

14,99

CETOBETA 30G
M.S 1.0575.0115.002-0

BUNKER

ANTIINFLAMATÓRIO

~~35,99~~

14,99

CETOPROFENO 150MG C 10COMP
M.S 1.1300.1163.011-1

MEDLEY

ANTI-INFLAMATORIO

~~29,80~~

15,99

BETAMETASONA+DEXCLORF C/ 120 ML LIQ
M.S 1.0535.0142.001-7

GLOBO

ANTIALERGICO

~~28,83~~

17,93

STOMALIV 5G GEO ABACAXI

ARTR NATIVA

ANTIÁCIDO

~~1,20~~

0,99
CADA

HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CX 30 COMP
M.S 1.0917.0093.001-8

MEDQUIMICA

ANTIHIPERTENSIVO

~~3,32~~

2,49
CADA

ATENOLOL 25 MG C/ 30 CP
M.S 1.0047.0363.003-0

SANDOZ

ANTIHIPERTENSIVO

~~5,19~~

2,99
CADA

MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG C/ 30 CP
M.S 1.0392.0177.003-3

VITAMEDIC

ANTIHIPERTENSIVO

~~8,20~~

4,89
CADA

LOSARTANA POTASSICA 50 MG C/ 30 CP REV
M.S 1.0583.0513.044-4

GERMED

ANTIHIPERTENSIVO

~~7,99~~

4,99
CADA

BELFAREN 50 MG C/ 20 CP
M.S 1.0571.0120.001-2

GEOLAB

ANTIINFLAMATÓRIO

~~6,37~~

6,99
CADA

PILEM 0,75 MG C/ 2 CP
M.S 1.0974.0119.001-1

UNIÃO QUIMICA

CONTRACEPTIVO

~~9,29~~

6,99
CADA

NIMESULIDA 100MG C/ 12CP
M.S 1.0535.0203.002-6

GLOBO

ANTIINFLAMATÓRIO

~~10,79~~

7,99
CADA

PANTOPRAZOL 40MG CX 28 COMP REV
M.S 1.0043.1103.006-6

EUROFARMA

ANTIULCEROSO

~~19,95~~

16,99
CADA

TADALAFILA 5MG C/30 COMP
M.S 1.0043.1103.006-6

EUROFARMA

DISFUNÇÃO ERÉTIL

~~63,99~~

19,99
CADA

3
Leve
Pague
R\$0,01*
Na
4
quarta caixa

Promoção válida de R\$0,01
somente na 4 unidade do produto

Torsilax 125 + 50 + 300 + 30mg com 30 comprimidos (carisoprodo + diclofenaco sódico + paracetamol + cafeína). Reg. M.S 1558402340018. Indicação: Analgésico, anti-inflamatório e relaxante muscular
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Contraindicação: É contraindicado em pacientes com úlcera péptica em atividade, antecedentes de hipersensibilidade ao diclofenaco sódico, paracetamol, cafeína, carisoprodo e nos pacientes nos quais crises de asma, urticária e rinite aguda são precipitadas pelo ácido acetilsalicílico e outras drogas inibidoras da prostaglandina sintetase. Insuficiência hepática, cardíaca ou renal grave. NÃO USE JUNTO COM OUTROS MEDICAMENTOS QUE CONTENHAM PARACETAMOL, COM ALCOOL, OU EM CASO DE DOENÇA GRAVE DO FÍGADO. | Dortrirelax 300 + 35 + 50mg com 10 comprimidos (dipirona monodratada + citrato de orfenadrina + cafeína anidra). Reg. M.S 1171700140061. Indicação: analgésico e relaxante muscular. DURANTE SEU USO, NÃO DIRIJA VEÍCULOS OU OPERE MÁQUINAS, POIS SUA AGILIDADE E ATENÇÃO PODEM ESTAR PREJUDICADAS NÃO USE ESTE MEDICAMENTO DURANTE A GRAVIDEZ E EM CRIANÇAS MENORES DE TRÊS MESES DE IDADE. | Citrato de sildenafila 50mg com 4 comprimidos (citrato de sildenafila). Reg. M.S 1558401450103. Indicação: Terapêutica da disfunção erétil. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Contraindicação: Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes em tratamento com medicamentos que contenham qualquer forma doadora de óxido nítrico, nitratos orgânicos ou nitratos orgânicos. Este medicamento é contraindicado para uso por mulheres. Este medicamento é contraindicado para menores de 18 anos. | Neosoro 0,5mg/ml solução nasal adulto com 30 ml (Cloridrato de nafazolina). Reg. M.S 1558401270040. Indicação: Descongestionante nasal. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Contraindicação: É contraindicado para crianças menores de 12 anos. Ele também não é recomendado para o tratamento de pessoas com hipersensibilidade a alguma substância presente na fórmula. Mulheres que estão grávidas ou amamentando devem evitar o descongestionante. | Colírio Geolab 0,15mg/ml + 0,3mg/ml com 20ml (cloridrato de nafazolina + sulfato de zinco heptaidratado). Reg. M.S 1542301790011. Indicação: Descongestionante oftal. | Cloridrato de Naratriptana 2,5mg com 10 comprimidos (cloridrato de naratriptana). Reg. M.S 1267501290043. Indicação: antiemético. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Contraindicação: O cloridrato de naratriptana é contraindicado a pessoas com conhecida hipersensibilidade (alergia) à naratriptana ou a qualquer componente da fórmula. | Ultracelr com 5 ml sb abacaxi (Colina + associações). Reg. M.S DISPENSADO RDC 27/2010. Indicação: Hepatoprotetor. Dispensado de registro conforme RDC 27/2010. Consumir este produto conforme Recomendação de Ingestão Diária constante da embalagem. Gestantes, nutrízes e crianças até 3 (três) anos, somente devem consumir este produto sob orientação de nutricionista ou médico. | Desogestrel 0,075mg com 28 comprimidos (desogestrel). Reg. M.S 1004705170010. Indicação: Anticoncepcional. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Contraindicação: Contraceptivos de progestagênio isolado não devem ser usados na presença de qualquer das condições seguintes. Se qualquer dessas condições ocorrer pela primeira vez durante o uso, o produto deve ser descontinuado imediatamente. Gravidez ou suspeita de gravidez, distúrbio tromboembólico venoso ativo, presença ou história de doença hepática grave enquanto os valores de função hepática não tenham retornado ao normal, tumores progestagênio-dependentes, sangramento vaginal não diagnosticado, hipersensibilidade a qualquer componente do medicamento. | Gastrofal 178 + 185 + 230mg envelopes efervescentes 5g sb abacaxi (hidróxido de alumínio + hidróxido de magnésio + carbonato de cálcio). Reg. M.S 1171700210051. Indicação: Antiácido. NÃO USE ESTE MEDICAMENTO EM CASO DE DOENÇA DOS RINS. NÃO USE ESTE MEDICAMENTO EM CASO DE DOENÇA DOS RINS E DOR ABDOMINAL AGUDA. | Omeprazol 20mg com 56 capsulas (omeprazol). Reg. M.S 1053501720126. Indicação: Antiulceroso. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Contraindicação: É contraindicado em casos de hipersensibilidade ao omeprazol ou a qualquer componente da fórmula. | Pantoprazol 40mg com 28 comprimidos revestidos (pantoprazol). Reg. M.S 1121304350081. Indicação: Antiulceroso. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Contraindicação: Esse medicamento não deve ser administrado, em terapia com binada para erradicação do Helicobacter pylori, a pacientes com disfunção hepática ou renal de moderada a grave, uma vez que não existe experiência clínica sobre a eficácia e a segurança da terapia com binada nesses pacientes. | Paracetamol 200mg/ml gomas com 15ml (paracetamol). Reg. M.S 1201901060026. Indicação: Analgésico e antitérmico. NÃO USE JUNTO COM OUTROS MEDICAMENTOS QUE CONTENHAM PARACETAMOL, COM ALCOOL, OU EM CASO DE DOENÇA GRAVE DO FÍGADO. | Rosuvastatina cálcica 10mg com 30 comprimidos revestidos (rosuvastatina cálcica). Reg. M.S 1351700410065. Indicação: Hipocolesterolemiante. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Contraindicação: É contraindicado para pacientes com doença hepática ativa, durante a gravidez, na lactação, e em mulheres com potencial de engravidar que não estão usando métodos contraceptivos apropriados. | Tadalafila 20mg com 4 comprimidos (tadalafila). Reg. M.S 1004311030104. Tadalafila 5mg com 30 comprimidos (tadalafila). Reg. M.S 1004311030066. Indicação: Terapêutica da disfunção erétil. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Contraindicação: A tadalafila não deve ser administrada a pacientes que estejam utilizando medicamentos contendo nitratos

Ofertas válidas no período de 01/05/2024 a 31/05/2024. Os estoques são limitados e sujeitos a alteração sem aviso prévio. Algumas promoções ofertadas neste catálogo são válidas para compra no delivery e loja física. Alguns produtos deste catálogo não estão disponíveis em toda rede.